



سند جي جهنگلي جيوت

اميدون ۽ رجحان


Fact Sheet (007.09.01)

سند ۾ جاگرافيائي ۽ ماحولي گوناگونيت هجڻ سبب مختلف قسمن جا ماڳ، ماحولي سرشتا ۽ ڪيترن منفرد جنسن جي جهنگلي جيوت وجود ۾ آئي آهي. سند جي مکيه ماحولي سرشتن ۾، ساحلي ۽ سامونڊي ماحولي سرشتا، پيلا (تمري، دريائي ۽ ريجي وٽڪار)، تازي ۽ ڪاري پاڻيءَ جا وينٽنڊ / ڍنڍون، مکيه دريائي وهڪرو، رڻ پٽ ۽ آبپاشي ۽ واريون زمينون شامل آهن.

سند جي ساحلي ماحولي سرشتن ۾ انڊس ڊيلٽا، سندو درياءَ ۽ ان سان لاڳاپيل هيٺاهين انڊس بئسن / سندو ماٿر ۾ موجود ويٽ لئڊن کي پاڪستان جا حساس ماحولي سرشتا قرار ڏنو ويو آهي.

سند جي جهنگلي گوناگونيت ۾ 80 جنسن جا ٽائٽا جانور (Mammals)، (جن ۾ 45 ننڍا ۽ 35 وڏا ٽائٽا جانور شامل آهن)، 414 جنسن کان به مٿي پڪي، رڙهندڙن (Reptiles) جون 110 جنسون ۽ چئن جنسن جا جل ٿل واسي (Amphibians) ٿين ٿا.

پاڪستان جي ٻين علائقن جيان سند صوبي ۾ به جهنگلي جيوت جو ناجائز شڪار ڪيو وڃي ٿو. جيڪڏهن اهڙي جهنگلي جيوت، مال ۽ فصل کي نقصان پهچائي ٿي ته انکي بيدرديءَ سان ماريو وڃي ٿو، بازن رستي شڪار ڪيو وڃي ٿو، ناجائز طور تي گهرن ۾ پاليو ۽ طبي ۽ آرائشي مقصدن لاءِ ڦاسايو ۽ ماريو وڃي ٿو.



Type	Species	Order	Family	Status
Large Mammals	35	5	16	2 Endangered 3 Vulnerable 2 Conservation dependant 4 Near Threatened 3 Data deficient
Small Mammals	45	4	10	1 Endangered 1 Vulnerable

Source: Ghalib et al. 2004. Current Status of Mammals of Sindh. J. Nat. Hist. Wildl. Vol.3 (i) : 1-5

ٽائٽا جانور



سند جي ڪجهه اهم ٽائٽن جانورن ۾ سره (Sindh Ibex)، گڊ (Urial)، هرڻ (Chinkara)، ڪارو هرڻ (Black Buck)، ڦاڙهو (Hog Deer)، روجهه (Blue Bull)، گورخر (Indian Wild Ass)، چراخ (Hyena)، بگهڙ (Wolf)، لومڙ (Fox)، سياه گوش پلو / هرولو (Caracal)، جهنگ پلو (Cat)، مچي خور پلو (Fishing Cat)، مشڪ پلو، گورپٽ (Honey Badger)، چلا مروڻ (Jungle Pangolin)، پلهڻ (Dolphin)، لڏڙو (Civet)، ۽ ميوو خور چمڙو (Flying Fox) اچي وڃن ٿا. جڏهن ته، سند جي عام جهنگلي جيوت ۾ ڦاڙهو، هرڻ ۽ ڪارو هرڻ شامل آهن. ڦاڙهو، ڪنهن دور ۾ دريائي پيلن ۽ ڏيڻ وارن هنڌن تي جام ٿيندو هو پر هاڻ ان جو نسل خطري جي حد تائين گهٽجي ويو آهي. ان جو مکيه سبب هن هرڻ جي ماڳن کي سندو درياءَ جو نه پائڻ آهي. جڏهن ته، عام هرڻ، ڪارو هرڻ، سره ۽ گڊ جون جنسون به غير قانوني شڪار ۽ ماڳن / جونن تي قبضن سبب تيزيءَ سان ختم ٿي رهيون آهن.



سندو درياء ۾ ٽيندڙ پلهڻ (Dolphin) نه رڳو پنهنجي ڪٽنب جي لحاظ کان دنيا جي هڪ نرالي ۽ ائڻپ جيوٽ سمجهي وڃي ٿي پر اها رڳو سندوءَ ۾ ئي ٿئي ٿي. انهن جو به هاڻ پنهنجي قدرتي ماڳ ۾ رڳو ننڍڙو تعداد سندوءَ جي هيٺاهين حصي ۾ باقي بچيو آهي. سندو درياءَ تي اڏجندڙ آبپاشيءَ جو چار مڇي مارڻ جا هاجيڪار طريقا، پلهڻ جي ماڳن ويجهو زرعي ڪيميائي دوائن جي استعمال ۽ پاڻيءَ جي غلاظت سبب پلهڻين جو رهيل انگ به خطري ۾ آهي.

رڙهندڙ جل ٿل واسي



سند جي اهم رڙهندڙ جانورن ۾ واڳون (Crocodiles)، سيسر (Gharials)، ڪارپهر (Cobra) ۽ ارڙ (Python) آهي. جڏهن ته، سند جي ويٽلنڊن / ڍنڍن ۾ تازي پاڻيءَ جي ڪمي جام ٿي ٿي. پاڪستان ۾، سند جي ساحل سان مکيه آبي ٿنائتن جانورن ۾، ويسرن / مانگرن (Whales) جون پنج جنسون، هڪ پرون (Porpoise) ۽ پنجن قسمن جون پلهڻيون (Dolphins) ٿين ٿيون. ڪراچيءَ جو سئندس پٽ وارو سامونڊي ڪنارو ناپيد ٿيندڙ سبز ڪميءَ (Green Turtle) ۽ زيتوني ڪميءَ (Olive Ridely Turtle) جي پيدائش جو هڪ اهم ماڳ آهي.



اهڙين مڙني جنسن جي جيوٽ جي انگ ۾ گهٽتائي اچڻ جو مکيه سبب انهن جي جسم جي مختلف عضون ۽ حصن حاصل ڪرڻ لاءِ انهن جو غير قانوني شڪار ڪرڻ ۽ انهن جي ماڳن / جوڻن کي ڪن بين مقصدن لاءِ استعمال ڪرڻ لاءِ قبضا ڪرڻ آهي. جنهنڪري اهڙي جيوٽ جي انگ ۾ گهٽتائي اچي رهي آهي. اهو ئي سبب آهي جو هاڻ توهانڪي سيسر پنهنجن قدرتي ماڳن ۾ نظر نه ايندو. ڇاڪاڻ ته ان جو بيدرديءَ سان شڪار ڪري ان کي ختم ڪيو ويو آهي.

نر سيسر جي رڳو سونڊ حاصل ڪرڻ لاءِ ان جو شڪار ڪيو وڃي ٿو. جو پانيو وڃي ٿو ته منجهس قوت باهه وڌائڻ جون خاصيتون موجود آهن. جڏهن ته، مهائڻن جي چارن ۾ قاسن کانپوءِ ان کي ماري ڇڏڻ به هڪ اهڙو ڀيو سبب آهي.

Species: 414

Orders: 18

Families: 70

Status:

- Out of 185 species of water birds of Pakistan 157 are found on the wetlands of Sindh
- 150 Resident
- 264 Migratory
- 8 Vulnerable
- 12 Near threatened
- 1 Conservation Dependent

Source: Ghalib et al. 2002. Current Status of Birds of Sindh. J.Nat.Hist.Wildl: 37-57

پڪي

سڄي سندو ماحولي خطو ڏيسي ۽ سانگي پڪي، پڪڻ جي گوناگونيت جي عڪاسي ڪري ٿو. ڇاڪاڻ ته، سند نه رڳو يوريشن، ڏکڻ ايشيا، ننڍي کنڊ، اولهه آفريڪا يورپ پر ايشيا کنڊ جي پڪين جي ڪيترن قسمن ۽ جنسن جي، لڏپلاڻ جي موسم ۾ سندن لاءِ ميزبان رهندي آئي آهي.

سند پرڳڻي جا اهڙا ڪيترائي قسمن ۽ قسمن ماڳ جهڙوڪ: ساحلي علائقا، تمر جا ٻيلا، ڏهني ۽ مچري علائقا، تازي ۽ ڪاري پاڻيءَ جون ويٽ لنڊون / ڍنڍون ڍورا، گرم جهتري ٻيلا ۽ ريگستان مختلف قسمن جي پڪين کي ڊاڀي ڪرڻ، سياري گذارڻ ۽ واهڻ جون سهولتون مهيا ڪن ٿا.

سند ۾ چئن جنسن (Species) جون مقامي بدڪون ٽين ٿيون، جن ۾ 3 ٿري


ڊڪس (Tree Ducks) سڏجن جيڪي آهن (Lesser Whistling Teal)، (هراڙو Cotton Teal)

(ميري جهالي Marbled Teal) جڏهن ته هنجر (Spotbill Duck) ماچر ۾ ٿئي ٿو. جيتوڻيڪ

سند ۾ جهنگلي جيوٽ جي آرڊيننس 1993ع تحت هن پڪيءَ جي شڪار تي بندش آهي، پر

تنهن هوندي به ان جو غير قانوني شڪار ڪيو وڃي ٿو جنهن سبب هن پڪيءَ جو

نسل خطري ۾ آهي.





ڪاري ۽ پوري تتر جي سواڊي گوشت سبب انهن جو انڌاڏند شڪار ڪيو وڃي ٿو. جيتوڻيڪ سرڪار پاران تترن جي شڪار لاءِ محدود اجازت ناما ۽ انهن جي رڳو محدود انگ جي شڪار ڪرڻ جي اجازت ڏني وڃي ٿي. پر تنهن هوندي به شڪاري ان تي عمل ٿو ڪري. ڪارٽو (تتر)، جيت مار دوائن سبب وڌيڪ خطري ۾ آهي جو عام طور تي زرعي زمينن جي آسپاس رهي ٿو جتي زرعي جيت مار دوائون عام استعمال ڪيون وڃن ٿيون.


ڪيئي بندر جهڙي سامونڊي علائقي سان ساحل تي ٿيندڙ پکي جهڙوڪ: ٽوبو پکي (Oystercatcher)، ڪامن ومبريل (Common Whimbrel) ۽ ريڊ شانڪ

(Redshank) ڪانسواءِ ڪن قسمن جا ناياب پکي جهڙوڪ: پينٽيڊ اسٽارڪ (Painted Stork) ۽ ائڊجوٽنٽ اسٽارڪ (Adjutant Stork) پڻ ڏٺو ويو آهي. ائڊجوٽنٽ اسٽارڪ (Adjutant Stork) 1960 جي ڏهاڪي کان پاڪستان ۾ نظر ئي نه آيو آهي. انهن ڪانسواءِ ڪيترن اهڙن قسمن جا اڻ لپ پکي جيڪي محدود ماڳن ۾ رهن ٿا ۽ انهن لاءِ سمجهيو ويندو هو ته اهي هاڻ باقي نه رهيا آهن. جڏهن ته اهي گهڻي تعداد ۾ موجود آهن جنهن سبب ضروري سمجهيو وڃي ٿو ته پکين سميت جملي جهنگلي جيوت جي لاڳيتو سروي ٿيندي رهي.

ان جو هڪ سبب هي به آهي ته جيتوڻيڪ پلا فئنگ ايگل (Pallas's Fishing Eagle) لاءِ سدائين اهو ئي سمجهيو ويندو هو ته اهو پکي پاڪستان ۾ اڻ لپ آهي جڏهن ته اهو پکي ڪيترن ماڳن جهڙوڪ: ڪينجهر جي الهندي ۾، ميرن جي هڪ پراڻي محل چوٽيارون رزروائر ۽ پٽي پيلي جي ويجهو پيلي کاتي جي ريسٽ هائوس ڀرسان ڏٺو ويو آهي.

Protected Areas in Sindh


PA No.	PA Name
174	Deh Jangisar
175	Deh Khalifa
176	Dosu Forest
177	Ghamot
178	Hala
179	Indus River
180	Khipro Forest
181	Mando Dero
182	Mirpur Sakro
183	Nara
184	Pai Forest
185	Sahib Samo
186	Surjan, Sumbak, Eri and
187	Tando Mitha Khan
188	Kirthar
189	Khairpur Game Reserve
190	Khanpur
191	Pir Mahfooz Game Reserve
192	Pir Pagara Game Reserve
193	Bijoro Chach
194	Cut Munarki Chach
195	Deh Akro-II
196	Dhoung Block
197	Dograyon Lake
198	Drigh Lake
199	Ghandak Dhoro
200	Gulle Kohri



PA No.	PA Name
201	Gulsher Dhand
202	Hadero Lake
203	Haleji Lake
204	Hawks Bay/ Sandspit Beach
205	Hilaya
206	Hub Dam
207	Keti Bunder North
208	Keti Bunder South
209	Khadi
210	Khat Dhoro
211	Kinjhar (Kalri) Lake
212	Kot Dinghano
213	Lakhat
214	Langh (Lungh) Lake
215	Mahal Kohistan
216	Majiran
217	Marho Kohri
218	Miani Dhand
219	Mohahat Dero
220	Munarki
221	Nara Desert
222	Norang
223	Runn of Kutch
224	Sadnai
225	Samno Dhand
226	Shah Lanko
227	Takkar

Legend

- Rivers
- Game Reserve
- National Park
- Unclassified
- Wildlife Sanctuary



جهنگلي جيوت جي ماڳن جي مسلسل ٿيندڙ تباهي ۽ گهٽجندڙ انگ کي ذهن ۾ رکندي هن خطي ۾ جهنگلي جيوت جي بچاء لاءِ هڪ وسيع رٿا جوڙي وئي آهي جهنگلي گوناگوجيوت عملي رٿا (Biodiversity Action Plan, 2000) سڏجي ٿو. ان هيٺ سنڌ ۾ اهڙين جملي 54 پناهه گاهن کي سانڍيو ويندو جيڪي جملي 1,307,575 هيڪٽرن ۾ پکڙيل آهن (هڪ نئشنل پارڪ، 35 جهنگلي جيوت جون پناهه گاهون، 14 شڪارگاهون ۽ انهن ۾ 4 اڃان اهڙيون آهن جن جي درجيبندي نه ڪئي وئي آهي).

سنڌ صوبي جي اهڙين سڀني املهه قدرتي وسيلن جو مقامي سماجي تنظيمون پڻ، لاڳاپيل سرڪاري کاتن جي سهڪار سان گڏجي بچاء ڪري رهيون آهن. سنڌ ماحولي خطي جي سانڍ جو پروگرام ڊبليو ڊبليو ايف - پاڪستان سال 2006 ۾ سنڌ سرڪار جي سهاري سان شروع ڪيو آهي جيڪو اصل ۾ هڪ اهڙو دور انديشيءَ جو پروگرام آهي جنهن تحت نه رڳو گوناگوجيوت جو بچاءَ ته هيٺاهين سنڌو ماڻهيءَ جي مقامي برادرين جي معاشي مسئلن کي گهٽائي ۽ سندن پيٽ گذر جي وسيلن ۾ گهڻي بهتري آڻي سگهبي. سنڌ پرڳڻي جو اٽڪل 65 سيڪڙو سنڌو ماحولي خطي ۾ اچي ٿو ۽ ان ۾ جنوي يا ڪلي سڄي صوبي جا سڀ ضلعا اچي وڃن ٿا.

سنڌو ماحولي خطي جو پهريون نافذ ٿيندڙ 6 ساله (2006-2012) پروگرام سنڌو سڀني پروگرامن لاءِ (Indus for All Programe) سڏجي ٿو. جنهن جي مالي سهائتا پاڪستان ۾ موجود نيدرلينڊ جي سفارتخاني ڪئي آهي. هن وقت اهو پروگرام چئن اوليت وارن ماحولي سرشتن ۾ هلي ٿو جيڪي آهن: ٺٽي ضلعي جو ڪيٽي بندر ۽ ڪينجهر ڍنڍ، شهيد بينظير آباد ضلعي جي ڀٽي ڀلي ۽ ضلعي سانگهڙ جو چوٽيارو واريون ڍنڍون.

سنڌو سڀني پروگرامن لاءِ، جن مقصدن هيٺ ڪم ڪري ٿو ان جو هڪ مکيه مقصد هي به آهي ته مقامي برادرين جي شموليت رستي نه رڳو سنڌو ماحولي خطي جي جهنگلي جيوت جو بچاءَ ڪري سگهجي ته ٻين دلچسپي رکنديون کي به ان ۾ ڪارائتيءَ طرح سان شامل ڪري سگهجي.

ان ڏس ۾ هي پروگرام پيش قدمي ڪندي مقامي برادرين ۽ لاڳاپيل کاتن جي هر سطح تي صلاحيت وڌائڻ ۾ ڪوشاڻ آهي. هن پروگرام هيٺ نباتات ۽ حيوانات لاءِ هڪ جامع ماحولياتي معيار مقرر ڪيو ويو آهي.

ان سان گڏ هن سٽاءِ هيٺ چئني ترجيحي ماحولي سرشتن جي قدرتي وسيلن جي سار سنڀال لهن ۽ مختلف جنسن جي جاندارن، جن جو وجود خطري ۾ آهي تن جي بحاليءَ جون رٿائون به جوڙيون ويون آهن.

قدرتي وسيلن جي سار سنڀال لهن ۽ بحاليءَ جي رٿائن جي نافذ ڪرڻ سان مقامي برادرين ۾ دلچسپي رکنديون جي سهڪار سان اميد ڪئي وڃي ٿي ته، سنڌ جي جهنگلي جيوت جي موجوده گهٽجندڙ انگ کي بحال ڪري سگهبو.

انجس فار آل پروگرام مرڪزي آفيس

ڊبليو ڊبليو ايف پاڪستان، ڪراچي آفيس

606 - 607، فارچون سينٽر بلاڪ ڪ، پي اي سي ايڇ ايس.

مين شاراع فيصل، ڪراچي.

فون: 7012290، 021-4544791-2، فيڪس 021 4544790

ڪينجهر ڍنڍ (ٺٽو)

گهر نمبر: B-112 هاشم آباد سوسائٽي، مڪلي، ٺٽو.
فون: 610426، 772319، 0298-772318

چوٽيارو وٽ لئنڊ ڪمپليڪس (سانگهڙ)

هاٽونگ سوسائٽي، گهر نمبر: 129/2
ٺڙد گورنمينٽ بوائز هاءِ اسڪول، شهيد بينظير آباد، ضلعو سانگهڙ.
فون: 0235-542837، فيڪس: 0235-542791

ڀٽي ڀليو (شهيد بينظير آباد)

گهر نمبر: A-3 مهراڻ يونيورسٽي ڪاليج
ايمپلائيز ڪوآپريٽو هائوسنگ سوسائٽي، شهيد بينظير آباد، سنڌ.
فون: 0244-366364، فيڪس: 0244-282496

ڪيٽي بندر (ٺٽو)

عدنان هائوس، راڻو موري اسٽاپ،
پوسٽ آفيس ڪيٽي بندر،
بلڙيم، پي او مير پور ساڪرو، ضلعو ٺٽو، سنڌ.
فون: 619366، 0298_620406